


# > But de basket charpente rétractable

# Compétition



Tête fixe réf. BC030501 Tête réglable réf. BC030502 Tête motorisée réf. BC030503



## Descriptif technique

#### **Équipement standard : 1 but**

respecter sous le but de basket relevé.

- Structure de base + tête fixe ou tête combiné réglable :
  - Structure métallique constituée de 2 tubes coulissants en acier de dimension du tube principal : 100 x 100 mm
  - Longueur de fût : nous consulter
  - Double haubanage des buts donnant une excellente stabilité à la structure

Équipement adapté pour tous panneaux rectangulaire 1800 x 1050 ou 1200 x 900 mm.

Fixation possible sur mur béton en pignon, charpente métallique, lamellé-collé (suivant configuration).

- Accessoires de montage hors panneau, cercle, filet, treuil, stop chute
- Tête fixe ou tête réglable pour panneau 1800 x 1050 mm ou 1200 x 900 mm

### Tête fixe réf. BC030501 Tête réglable réf. BC030502

Tête motorisée réf. BC030503

#### Équipement optionnel :

Montage possible d'un support 24 secondes sur le fût

Conformités

### Équipement complémentaire :

- Treuil électrique mural standard ou débrayable
- Radio commande pour treuil électrique
- Stop chute à rappel automatique
- Capot moteur
- Mousse de protection
- Panneau en verre trempé 1800 x 1050 mm (adaptable uniquement sur tête fixe)
- Panneau rectangulaire 1800 x 1050 mm ou 1200 x 900 mm, en polyester ou méthacrylate
- · Cercle compétition 105 Kg
- Filet Polypropylène Ø 6 mm

Norme NF EN 1270

Code du sport