


→ Basket mural rabattable

Compétition



 Réf. BC030102-FIXE Réf. BC030102-COMB





+ Rabattable au mur


+ Adaptable sur différents supports

Equipement standard pour panneau rectangulaire 1800 x 1050 mm. Adaptation possible pour panneau rectangulaire 1200 x 900 mm sur demande.

Usage intérieur uniquement.

Pour la compétition départementale et régionale, le déport minimum obligatoire est 2,25 m et un déport 3,25 m est demandé pour le niveau national.

Dimensions



Hauteur du cercle par rapport au sol......2,6 ou 3,05 m Déport (d)......entre 1,5 et 4,5 m

Conformités

Norme NF EN 1270 Code du sport

Descriptif technique

Équipement standard :

- 1 but, structure en tube acier plastifié Ø 60 mm
- ullet 2 jambes de force en tube acier \emptyset 27 mm assurent la fixation haute du but et sa bonne stabilité
- Cadre acier tube rectangulaire 50 x 30 mm, de la dimension du panneau
- Déport standard mur / panneau entre 1,50 et 4,5 m
- Crosse de manœuvre permettant de déverrouiller le but bloqué en position de jeu pour le replier
- But livré complet hors panneau, cercle, filet
- Structure de base + tête fixe, Réf. BC030102-FIXE
- Structure de base + tête combinée (2,60 et 3,05 m), Réf. BC030102-COMB

Equipement optionnel :

- Panneau rectangulaire polyester 1800 x 1050 mm, ou méthacrylate épaisseur 15 ou 20 mm
- Panneau rectangulaire polyester 1200 x 900 mm, ou méthacrylate épaisseur 15 mm
- Cercle compétition (105 kg) à toron
- Filet basket polypropylène Ø 6 mm, Réf. 112BB0003

